


Gối đỡ NTN SNOE218DCAF



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Thương hiệu / Hãng sản xuất	SNR
d - Đường kính trục	90 mm
d1 - Đường kính trục ra lớn	95 mm
d3 - Ren trên trục	M90x2
a - Chiều dài vỏ gối	410 mm
b - Chiều rộng chân vỏ gối	150 mm
c - Chiều cao chân vỏ gối	48 mm
g - Khoảng cách từ vai trục lớn đến tâm ổ trục	61 mm

g1 - Khoảng cách từ vai trục nhỏ đến tâm ổ trục	40 mm
h - Chiều cao tâm ổ trục	135 mm
h1 - Chiều cao vỏ gối	245 mm
l - Chiều rộng giữa của vỏ gối	160 mm
l1 - Chiều rộng vỏ bọc gối	229 mm
l2 - Độ dịch chuyển ổ trục nổi (x2)	0 mm
m - Khoảng cách lỗ lắp/đục (chiều dài)	340 mm
n - Khoảng cách lỗ lắp (chiều rộng)	80 mm
u - Lỗ lắp (chiều rộng)	25 mm
v - Lỗ lắp (chiều dài)	35 mm
r - Bán kính vai trục tối đa	1 mm
D - Đường kính đáy vòng bi	160 mm
Mức dầu	45-60 mm
Lượng dầu	1500 cm ³
Trọng lượng	47 kg
Vật liệu gối	ductile cast

CÁC THÀNH PHẦN LIÊN QUAN - TỔNG QUÁT

Vòng bi	22218
Đai ốc khoá	KM 18
Vòng đệm khoá	MB 18

CÁC THÀNH PHẦN LIÊN QUAN - TÙY CHỌN

Dài nỉ (tùy chọn)	9x7,5x370
-------------------	-----------

BU LÔNG

G - Bu lông cố định	M20
Bu lông kết nối	M16

Mô-men xoắn được khuyến nghị

130 N-m

Mắt bu lông

M12

NTN[®]



VOBICO.VN
NTN Authorized Distributor