


Gối đỡ NTN ZLG 320 AC



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Thương hiệu / Hãng sản xuất	SNR
d - Đường kính trục	100 mm
d1 - Đường kính trục giữa các ổ trục	115 mm
a - Chiều dài vỏ gối	673 mm
b - Chiều rộng chân vỏ gối	400 mm
c - Chiều cao chân vỏ gối	40 mm
h - Chiều cao tâm ổ trục	130 mm
h1 - Chiều cao vỏ gối	264 mm

m - Khoảng cách lỗ lắp/đục (chiều dài)	500 mm
n - Khoảng cách lỗ lắp (chiều rộng)	320 mm
N - Đường kính lỗ lắp	24 mm
B - Khoảng cách lỗ lắp đến bậc trục	102 mm
W - Khoảng cách vòng bi	536,5 mm
W1 - Chiều dài trục trung tâm	465 mm
W2 - Chiều dài đầu trục phải	118,5 mm
A1	60 mm
A2	50 mm
A3 - Chiều rộng chân ZLG	80 mm
D - Đường kính đáy vòng bi	215 mm
Trọng lượng	93 kg
Vật liệu gối	grey cast
Lượng mỡ ban đầu	954 cm ³
CÁC THÀNH PHẦN LIÊN QUAN - TÙY CHỌN	
O-ring (tùy chọn)	215x7
BU LÔNG	
G - Bu lông cố định	M20
Bu lông cố định mô-men xoắn được khuyến nghị	290 N-m
Bu lông nắp	M8x25
Bu lông nắp mô-men xoắn được khuyến nghị	17 N-m
THÀNH PHẦN KIT	
Vòng bi	6320 C3
V-ring	V-100S
Nỉ	FI 22



VOBICO.VN
NTN Authorized Distributor